

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
1	1	Jabłoń	Malus sp.	30		<50	3	5	Stan dobry, drzewo ozdobne, nowe nasadzenie, rokuje	45	20203	Skarb Państwa	10		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
2	2	Jabłoń	Malus sp.	30		<50	3	5	Stan dobry, drzewo ozdobne, nowe nasadzenie, rokuje	45	20203	Skarb Państwa	10		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
3	3	Jabłoń	Malus sp.	30		<50	3	5	Stan dobry, drzewo ozdobne, nowe nasadzenie, rokuje	45	20203	Skarb Państwa	10		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
4	4	Jabłoń	Malus sp.	30		<50	3	5	Stan dobry, drzewo ozdobne, nowe nasadzenie, rokuje	45	20203	Skarb Państwa	10		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
5	5	Jabłoń	Malus sp.	30		<50	3	5	Stan dobry, drzewo ozdobne, nowe nasadzenie, rokuje	45	20203	Skarb Państwa	10		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
6	6	Jabłoń	Malus sp.	30		<50	3	5	Stan dobry, drzewo ozdobne, nowe nasadzenie, rokuje	45	20203	Skarb Państwa	10		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
7	7	Róża okrywowa	Rosa rugotida		62	<25m2		0,6	Grupa róż okrywowych, nowe nasadzenie, rokuje	45	20203	Skarb Państwa	5		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
8	8	Klon jesionolistny	Acer negundo	110+90		>80	8	9	Pomiar orientacyjny, okaz niedostępy - ogrodzony, stan dobry/średni, rokuje	40/1	20203	Skarb Państwa	28		do usunięcia - kolizja	
9	9	Klon jesionolistny	Acer negundo	64		>80	5	6	Z samosiewu, stan średni, rokuje	46	20203	Skarb Państwa	16		do adaptacji	
10	10	Klon jesionolistny	Acer negundo	62		>80	5	6	Z samosiewu, stan średni, rokuje	46	20203	Skarb Państwa	12		do adaptacji	
11	11	Topola biała	Populus alba	101		>80	6	10	Stan średni, pochylona 35 st., może zagrażać do obserwacji	46	20203	Skarb Państwa	24		do adaptacji	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
12	12	Żywotnik zachodni. Klon jesionolistny	Thuja occidentalis, Acer negundo		13	<25m2	1	2	Pozostałość po żywopłocie z żywotnika (4 szt - stan dobry, rokuje, pozostałe 5 szt suche martwe), oraz samosiew klonu jesionolistnego- stan zły, nie rokuje	46	20203	Skarb Państwa	15		do adaptacji	
13	13	Topola biała	Populus alba	45		<80	3	5	Siewka, stan średni, nie rokuje ze względu na miejsce wzrostu	10/5	20203	Skarb Państwa	10		do adaptacji	
14	14	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	24+18		<80	3	4	Siewka, stan średni, nie rokuje ze względu na miejsce wzrostu	10/5	20203	Skarb Państwa	4		do adaptacji	
15	15	Winobluszcz pięciolistkowy	Parthenocissus quinquefolia		91	>25m2			Dwie grupy pnączy, stan dobry, rokują	10/5	20203	Skarb Państwa	10		do usunięcia - kolizja (fragment o pow. 62 m2 wg. rysunku)	
16	16	Dąb czerwony	Quercus rubra	85		>50	5	6	Stan dobry/średni, rokuje	10/5	20203	Skarb Państwa	40		do usunięcia - kolizja	
17	17	Bez czarny	Sambucus nigra	40+34+32+29+22		>50	3	4	Stan średni, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	34		do usunięcia - kolizja	
18	18	Śliwa ałycza	Prunus cerasifera	51+50+47+32		>50	4	4	Stan średni/zły, zamiera, posusz 80%, nie rokuje	10/5	20203	Skarb Państwa	22		do usunięcia - kolizja	
19	19	Dąb szypułkowy	Quercus robur	104		>50	8	12	Stan dobry/średni, posusz 35%, rokuje	10/5	20203	Skarb Państwa	76		do usunięcia - kolizja	
20	20	Dąb czerwony	Quercus rubra	72		>50	4	4	Stan średni, wypróchnienia, deformacje pokroju, nie rokuje	10/5	20203	Skarb Państwa	30		do usunięcia - kolizja	
21	21	Dąb czerwony	Quercus rubra	110		>50	8	8	Stan dobry/średni, skrócony główny przewodnik, rokuje	10/5	20203	Skarb Państwa	52		do usunięcia - kolizja	
22	22	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	156		>50	10	16	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	72		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B, C, D, F
23	23	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	89		>50	6	8	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B, C, D, F

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
24	24	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	84+79+75		>50	8	15	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B, C, D, F
25	25	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	138		>80	8	15	Zamiera, stan średni/zły,	11/2	20203	Skarb Państwa	64		do usunięcia - stan zdrowotny	
26	26	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	131		>50	8	15	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	60		do usunięcia - kolizja	
27	27	Klon jesionolistny	Acer negundo	172+129+79		>80	8	15	Stan zły, zamiera, posusz 80%, nie rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	46		do usunięcia - kolizja	
28	28	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	149		>50	10	16	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	70		do usunięcia - kolizja	
29	29	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	142		>50	10	16	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	66		do usunięcia - kolizja	
30	30	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	163		>50	10	16	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	76		do usunięcia - kolizja	
31	31	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	184		>50	10	16	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	88		do usunięcia - kolizja	
32	32	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	149		>50	10	16	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	70		do usunięcia - kolizja	
33	33	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	146		>50	10	16	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	70		do usunięcia - kolizja	
34	34	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	103		>50	4	10	Stan średni, oznaki zamierania, posusz obwodowy, do obserwacji	11/2	20203	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B, C
35	35	Klon czerwony 'Red Sunset'	Acer rubrum 'Red Sunset'	19		<50	2	4	Stan dobry/średni, nowe nasadzenie, stres wodny, rokuje- do obserwacji	11/2	20203	Skarb Państwa	10		do przesadzenia - kolizja (do przesadzenia na sąsiadujący pas zieleni lub teren parku w miejsce wolne od infrastruktury podziemnej)	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
36	36	Klon czerwony 'Red Sunset'	Acer rubrum 'Red Sunset'	17		<50	2	4	Stan dobry/średni, nowe nasadzenie, stres wodny, rokuje- do obserwacji	11/2	20203	Skarb Państwa	10		do przesadzenia - kolizja (do przesadzenia na sąsiadujący pas zieleni lub teren parku w miejsce wolne od infrastruktury podziemnej)	
37	37	Klon czerwony 'Red Sunset'	Acer rubrum 'Red Sunset'	17		<50	2	4	Stan dobry/średni, nowe nasadzenie, stres wodny, rokuje- do obserwacji	11/2	20203	Skarb Państwa	10		do przesadzenia - kolizja (do przesadzenia na sąsiadujący pas zieleni lub teren parku w miejsce wolne od infrastruktury podziemnej)	
38	38	Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana', berberys Thunberga 'Aurea', irga płożąca, świerk biały 'Conica', żywotnik zachodni 'Danica', jałowiec płożący, kosodrzewina,	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana', Berberis thunbergii 'Aurea', Cotoneaster horizontalis, Picea alba 'Conica', Thuja occidentalis 'Danica', Juniperus communis, Pinus mugo		90	>25m2	-	0,6	Grupa wielogatunkowa krzewów - rabata ozdobna na skarpie, nowe nasadzenia, stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	10		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych (do usunięcia fragment o pow. ok 3 m2)	A
39	39	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	122		>50	7	10	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	54		do usunięcia - kolizja	
40	40	Klon jesionolistny	Acer negundo	173+119		>80	12	15	Stan dobry/średni, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	46		do usunięcia - kolizja	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
41	41	Glediczia trójcierniowa	Gleditsia triacanthos		87	>25m2	2,5	2,5	Szpaler krzewów, stan dobry/średni, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	15		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowanym przystankiem i nawierzchnią)	
42	42	Glediczia trójcierniowa	Gleditsia triacanthos		7	<25m2	2,5	2,5	Szpaler krzewów, stan dobry/średni, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	15		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowanym przystankiem i nawierzchnią)	
43	43	Glediczia trójcierniowa	Gleditsia triacanthos		66	>25m2	2,5	2,5	Szpaler krzewów, stan dobry/średni, rokuje	11/2 20/1	20203	Skarb Państwa	15		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowanym przystankiem i nawierzchnią)	
44	44	Berberys Thunberga 'Atropurpurea'	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'		15	<25m2	1,5	2	Szpaler krzewów, stan dobry/średni, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	15		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną skarpią)	
45	45	Sumak octowiec	Rhus typhina	43+40+40+38		>50	5	4	Stan średni, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	24		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną nawierzchnią)	
46	46	Sumak octowiec	Rhus typhina	49+42+39		>50	4	3	Stan średni, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	25		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną nawierzchnią)	
47	47	Sumak octowiec	Rhus typhina	40+38+37+32		>50	4	2	Stan średni, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	22		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną nawierzchnią)	
48	48	Jałowiec sabiński 'Tamariscifolia'	Juniperus sabina 'Tamariscifolia'		92	>25m2	-	1	Grupa krzewów stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	15		do usunięcia fragment o pow. 48m2 kolidujący z projektem, fragment na terenie skarpy do zachowania i zabezpieczenia na czas prowadzonych prac budowlanych (kolizja z projektowaną nawierzchnią)	A

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
49	49	Topola chińska	Populus sinensis	93+74		>50	6	10	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	22		do usunięcia - kolizja	
50	50	Klon pospolity 'Drummondii'	Acer platanoides 'Drummondii'	13		<50	1	3,5	Stan dobry/średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
51	51	Topola chińska	Populus sinensis	113		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
52	52	Topola chińska	Populus sinensis	116		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
53	53	Topola chińska	Populus sinensis	53		>80	4	6	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	12		do usunięcia - kolizja	
54	54	Topola chińska	Populus sinensis	131		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
55	55	Topola chińska	Populus sinensis	105+98		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
56	56	Topola chińska	Populus sinensis	102+70		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	24		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
57	57	Lipa holenderska 'Pallida'	Tilia x europaea 'Pallida'	16		<50	2	4	Stan dobry/średni	106	20206	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
58	58	Topola chińska	Populus sinensis	105+88		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
59	59	Topola chińska	Populus sinensis	101+82		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	24		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
60	60	Topola chińska	Populus sinensis	100+87		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	24		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
61	61	Topola chińska	Populus sinensis	122		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
62	62	Lipa holenderska 'Pallida'	Tilia x europaea 'Pallida'	19		<50	1	3,5	Stan zły, sucha, nie rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	6		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
63	63	Lipa holenderska 'Pallida'	Tilia x europaea 'Pallida'	18		<50	2	3,5	Stan dobry/średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
64	64	Topola chińska	Populus sinensis	113+90		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
65	65	Topola chińska	Populus sinensis	131		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
66	66	Topola chińska	Populus sinensis	102		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	24		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
67	67	Lipa holenderska 'Pallida'	Tilia x europaea 'Pallida'	15		<50	1	3,5	Stan dobry/średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
68	68	Topola chińska	Populus sinensis	127+105		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
69	69	Topola chińska	Populus sinensis	141		>80	8	16	Stan średni, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D, F
70	70	Topola chińska	Populus sinensis	130+116		>80	8	16	Stan średni, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
71	71	Topola chińska	Populus sinensis	142		>80	8	16	Stan średni, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
72	72	Topola chińska	Populus sinensis	126+118		>80	8	16	Stan średni, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
73	73	Topola chińska	Populus sinensis	107		>80	8	16	Stan średni, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
74	74	Topola chińska	Populus sinensis	107+85+81		>80	8	16	Stan średni, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
75	75	Topola chińska	Populus sinensis	138+109		>80	8	16	Stan średni, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
76	76	Topola chińska	Populus sinensis	129		>80	8	16	Stan średni, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D, F
77	77	Klon pospolity	Acer platanoides	26		<50	4	6	Stan dobry/średni, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	15		do przesadzenia - kolidzja	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
78	78	Topola chińska	Populus sinensis	127		>80	8	16	Stan średni, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B, C, D, F
79	79	Topola chińska	Populus sinensis	131+116		>80	8	16	Stan średni, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B, C, D, F
80	80	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	100		>50	7	16	Stan średni/zły, rachityczny, do obserwacji	1/3	20307	Skarb Państwa	54		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
81	81	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	121		>50	10	17	Stan dobry/średni, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	48		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
82	82	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	92		>50	10	17	Stan dobry/średni, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
83	83	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	104		>50	10	17	Stan dobry/średni, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	42		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
84	84	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	170		>50	10	17	Stan dobry/średni, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	70		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
85	85	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	17		>50	2	4	Stan dobry/średni, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
86	86	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	132		>50	10	17	Stan dobry/średni, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	54		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
87	87	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	17		>50	2	4	Stan dobry/średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolidują	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
88	88	Topola chińska	Populus sinensis	135		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
89	89	Topola chińska	Populus sinensis	117		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
90	90	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	14		<50	2	4	Stan dobry/średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
91	91	Topola chińska	Populus sinensis	120+85		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
92	92	Topola chińska	Populus sinensis	127		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
93	93	Topola chińska	Populus sinensis	121		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
94	94	Topola chińska	Populus sinensis	114		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
95	95	Topola chińska	Populus sinensis	92+71		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	22		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
96	96	Platan klonolistny	Platanus x hispanica	17		<65	2	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
97	97	Klon pospolity	Acer platanooides	14		<50	1	4	Stan zły, zamiera, suchy czubek nie rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	6		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
98	98	Topola chińska	Populus sinensis	133		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
99	99	Topola chińska	Populus sinensis	104		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
100	100	Topola chińska	Populus sinensis	123		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
101	101	Topola chińska	Populus sinensis	97+96		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	24		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
102	102	Topola chińska	Populus sinensis	116		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
103	103	Topola chińska	Populus sinensis	118		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
104	104	Topola chińska	Populus sinensis	124+82+78		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
105	105	Topola chińska	Populus sinensis	110		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
106	106	Topola chińska	Populus sinensis	107		>80	10	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
107	107	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	13		<50	1,5	4	Stan dobry/średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
108	108	Topola chińska	Populus sinensis	117		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
109	109	Topola chińska	Populus sinensis	102		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	24		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
110	110	Topola chińska	Populus sinensis	108+99		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
111	111	Topola chińska	Populus sinensis	88+66		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	22		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
112	112	Topola chińska	Populus sinensis	170		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
113	113	Topola chińska	Populus sinensis	106		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
114	114	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	14		<50	1	4	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
115	115	Topola chińska	Populus sinensis	123		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
116	116	Topola chińska	Populus sinensis	106+92		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
117	117	Topola chińska	Populus sinensis	94+94		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	22		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
118	118	Topola chińska	Populus sinensis	115+89		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
119	119	Topola chińska	Populus sinensis	104+98		>80	8	17	Stan średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
120	120	Lipa srebrzysta	Tilia tomentosa	21		<50	2	5	Stan średni, oznaki stresu wodnego, rokuje- do obserwacji	100/3	20206	m. st. Warszawa	6		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
121	121	Czereśnia	Prunus sp.	20		<50	2	4	Stan dobry, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	6		do przesadzenia - kolizja (kolizja z projektowaną nawierzchnią)	
122	122	Sumak octowiec	Rhus typhina	83		>50	5	5	Stan dobry, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	48		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną nawierzchnią)	
123	123	Jabłoń	Malus sp.	88+44		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20206	Skarb Państwa	40		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
124	124	Jabłoń	Malus sp.	79+56+45		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	36		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
125	125	Jabłoń	Malus sp.	66+62		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	30		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
126	126	Jabłoń	Malus sp.	82		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	36		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
127	127	Jabłoń	Malus sp.	81		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	36		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
128	128	Jabłoń	Malus sp.	61+60		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	28		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
129	129	Jabłoń	Malus sp.	76		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	34		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
130	130	Jabłoń	Malus sp.	64+63+52		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	28		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
131	131	Jabłoń	Malus sp.	80		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	36		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
132	132	Jabłoń	Malus sp.	82		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	36		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
133	133	Jabłoń	Malus sp.	71+52+50		>50	4	5	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	30		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
134	134	Jabłoń	Malus sp.	69		>50	4	5	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	30		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
135	135	Klon jesionolistny	Acer negundo	112		>80	7	11	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	28		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	
136	136	Jabłoń	Malus sp.	102+46		>50	5	5	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	46		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną jezdnią)	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
137	137	Jabłoń	Malus sp.	88		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	40		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowanym miejscem parkingowym)	
138	138	Topola amerykańska 'Purple Tower'	Populus deltoides 'Purple Tower'	24		<80	3	6	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	4		do przesadzenia - kolizja (przesadzenie na sąsiadujący pas zieleni - jako uzupełnienie istniejącego szpaleru topól chińskich)	
139	139	Jabłoń	Malus sp.	91		>50	6	6	Stan dobry/średni, stare okazy, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
140	140	Topola chińska	Populus sinensis	26		<80	2	7	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	4		do usunięcia - kolizja	
141	141	Topola chińska	Populus sinensis	118		>80	9	16	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	30		do usunięcia - kolizja	
142	142	Topola amerykańska 'Purple Tower'	Populus deltoides 'Purple Tower'	20		<80	2	7	Stan średni, nowe nasadzeni, stres wodny, do obserwacji	111	20207	Skarb Państwa	4		do usunięcia - kolizja	
143	143	Topola chińska	Populus sinensis	118		>80	9	16	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	30		do usunięcia - kolizja	
144	144	Topola chińska	Populus sinensis	126+100		>80	9	18	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	34		do usunięcia - kolizja	
145	145	Topola chińska	Populus sinensis	129+124		>80	9	18	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	34		do usunięcia - kolizja	
146	146	Topola amerykańska 'Purple Tower'	Populus deltoides 'Purple Tower'	21		<80	2	6	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	4		do usunięcia - kolizja	
147	147	Topola chińska	Populus sinensis	109+99		>80	9	16	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	28		do usunięcia - kolizja	
148	148	Topola chińska	Populus sinensis	125		>80	7	16	Stan średni/zły, zamiera, posusz 70%, nie rokuje	111	20207	Skarb Państwa	30		do usunięcia - kolizja	
149	149	Topola amerykańska 'Purple Tower'	Populus deltoides 'Purple Tower'	26		<80	3	7	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	4		do usunięcia - kolizja	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
150	150	Topola chińska	Populus sinensis	104		>80	2	14	Sucha, martwa, nie rokuje	111	20207	Skarb Państwa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
151	151	Topola chińska	Populus sinensis	105		>80	9	16	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	28		do usunięcia - kolizja	
152	152	Topola chińska	Populus sinensis	102+85		>80	9	16	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	24		do usunięcia - kolizja	
153	153	Topola chińska	Populus sinensis	101		>80	9	16	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	24		do usunięcia - kolizja	
154	154	Topola amerykańska 'Purple Tower'	Populus deltoides 'Purple Tower'	22		<80	3	7	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
155	155	Topola chińska	Populus sinensis	108+103+82		>80	9	16	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	28		do usunięcia - kolizja	
156	156	Topola chińska	Populus sinensis	126		>80	9	16	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	34		do usunięcia - kolizja	
157	157	Topola amerykańska 'Purple Tower'	Populus deltoides 'Purple Tower'	17		<80	1	6	Stan zły, suche, nowe nasadzenie, nie rokuje	111	20207	Skarb Państwa	3		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
158	158	Topola chińska	Populus sinensis	119		>80	9	16	Stan średni, pochylone ok. 40 st, w stronę ulicy, do obserwacji	111	20207	Skarb Państwa	30		do usunięcia - kolizja	
159	159	Topola amerykańska 'Purple Tower'	Populus deltoides 'Purple Tower'	20		<80	3	7	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
160	160	Topola amerykańska 'Purple Tower'	Populus deltoides 'Purple Tower'	23		<80	3	7	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
161	161	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	192		>50	14	14	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	102		do usunięcia - kolizja	
162	162	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	130		>65	10	14	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	48		do usunięcia - kolizja	
163	163	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	124		>65	10	14	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	46		do usunięcia - kolizja	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
164	164	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	198		>65	10	18	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	72		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
165	165	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	93		>65	8	14	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
166	166	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	173+132		>80	10	18	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D, F
167	167	Topola amerykańska 'Purple Tower'	Populus deltoides 'Purple Tower'	15		<80	1	5	Stan zły, suche, nowe nasadzenie, nie rokuje	111	20207	Skarb Państwa	3		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
168	168	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	59		>65	5	7	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	18		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
169	169	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	141		>80	7	10	Stan średni - mocno pochylona - może zagrażać, nie rokuje	111	20207	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D, F
170	170	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	22		<65	3	5	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	6		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
171	171	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	109		>65	6	7	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, E, F
172	172	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	191		>65	7	9	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	70		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, E, F

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
173	173	Karagana syberyjska	Caragana arborescens		3	<25m2	-	3	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	15		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
174	174	Lilak pospolity	Syringa vulgaris		20	<25m2	-	3	Krzewy, stan dobry/średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	20		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
175	175	Lilak pospolity	Syringa vulgaris		10	<25m2	-	3	Krzewy, stan dobry/średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	20		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
176	176	Irga błyszcząca	Cotoneaster lucidus		12	<25m2	0,6	1	Żywopłot, stan dobry/średni, wzdłuż chodnika młode nasadzenie, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	od 5 do 15 lat		do usunięcia fragment o pow. 10 m2 wg rysunku	
177	177	Irga błyszcząca	Cotoneaster lucidus		30	<25m2	0,6	1	Żywopłot, stan dobry/średni, wzdłuż chodnika młode nasadzenie, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	od 5 do 15 lat		do usunięcia fragment o pow. 8 m2 wg rysunku	
178	178	Tawuła van Houtte'a	Spiraea × vanhouttei		10	<25m2	-	1,4	Grupa krzewów, stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	15		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
179	179	Tawuła van Houtte'a	Spiraea × vanhouttei		18	<25m2	-	1,4	Grupa krzewów, stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	15		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
180	180	Tawuła van Houtte'a	Spiraea × vanhouttei		29	<25m2	-	1,4	Grupa krzewów, stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	15		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
181	181	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	122		>50	8	17	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	48		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, E, F
182	182	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	108		>50	8	17	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	42		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, E, F

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
183	183	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	102		>50	6	13	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	42		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, E, F
184	184	Tawuła van Houtte'a, bez czarny	Spiraea x vanhouttei, Sambucus nigra	-	72	>25m2	-	2	Grupa krzewów, domieszka bzu czarnego (10%), stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	15		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
185	185	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	103		>50	8	17	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	42		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, E, F
186	186	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	148		>50	8	17	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	60		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, E, F
187	187	Topola chińska	Populus sinensis	125		>80	8	18	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, E, F
188	188	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	42		>50	4	4	Stan dobry/średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	16		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
189	189	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	40+32+21+12		>50	4	4	Stan dobry/średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	15		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
190	190	Forsycja pośrednia, amorfa krzewiasta	Amorpha fruticosa		76	>25m2	3	3	Grupa krzewów, stan dobry/średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	15		do adaptacji	
191	191	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	74		>50	8	11	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
192	192	Klon jesionolistny	Acer negundo	75+62		>80	6	16	Stan średni, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	18		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
193	193	Klon pospolity 'Globosum'	Acer platanoides 'Globosum'	96		>50	6	5	Stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	42		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną nawierzchnią - ciąg pieszy)	
194	194	Irga błyszcząca	Cotoneaster lucidus		12	<25m2	0,5	0,5	Żywopłot, nowe nasadzenie, stan dobry, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	15		do usunięcia fragment o pow. 6 m2 wg rysunku - do adaptacji pozostały niekolidujący fragment (kolizja z projektowaną nawierzchnią - ciąg pieszy)	
195	195	Sumak octowiec	Rhus typhina	48+41		>50	5	5	Stan dobry/średni, rokuje	111	20206	Skarb Państwa	20		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowaną nawierzchnią - ścieżka rowerowa)	
196	196	Klon pospolity	Acer platanoides	16		<50	2	5	Stan dobry, rokuje	111	20206	Skarb Państwa	10		do przesadzenia - kolizja	
197	197	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	22		<50	3	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	6		do przesadzenia - kolizja	
198	198	Klon pospolity 'Crimson Sentry'	Acer platanoides 'Crimson Sentry'	13		<50	1	3	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
199	199	Klon pospolity 'Crimson Sentry'	Acer platanoides 'Crimson Sentry'	12		<50	1	3	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
200	200	Klon pospolity 'Crimson Sentry'	Acer platanoides 'Crimson Sentry'	14		<50	1	3	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
201	201	Klon pospolity 'Crimson Sentry'	Acer platanoides 'Crimson Sentry'	12		<50	1	3	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
202	202	Klon pospolity 'Crimson Sentry'	Acer platanoides 'Crimson Sentry'	12		<50	1	3	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
203	203	Klon pospolity 'Crimson Sentry'	Acer platanoides 'Crimson Sentry'	13		<50	1	3	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
204	204	Klon pospolity 'Crimson Sentry'	Acer platanoides 'Crimson Sentry'	12		<50	1	3	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
205	205	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	14		<50	1,5	4	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
206	206	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	15		<50	1,5	4	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
207	207	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	15		<50	1,5	4	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
208	208	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	15		<50	1,5	4	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
209	209	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	15		<50	1,5	4	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
210	210	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	17		<50	1,5	4	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
211	211	Fosycja pośrednia	Forsythia xintermedia		4	<25m2	-	2	Krzewy, stan dobry/średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	10		do przesadzenia - kolizja	
212	212	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	62+56		>50	8	15	Stan dobry, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
213	213	Klon pospolity	Acer platanoides	19		<50	2	6	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	109/2	20206	Skarb Państwa	10		do przesadzenia - kolizja	
214	214	Klon pospolity	Acer platanoides	15		<50	2	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	6		do przesadzenia - kolizja	
215	215	Klon pospolity	Acer platanoides	14		<50	2	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	6		do przesadzenia - kolizja	
216	216	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	14		<50	1	4	Stan dobry/średni, nowe nasadzenie, rokuje	106	20206	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
217	217	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	179		>50	8	13	Stan średni/zły, wypruchienia, może zagrażać, posusz 35% rokuje ale do obserwacji	2/1	20309	m. st. Warszawa	72		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
218	218	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	26		<50	3	5	Stan dobry, rokuje	38	20208	m. st. Warszawa	5		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
219	219	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	105		>50	7	8	Stan dobry, rokuje	38	20208	m. st. Warszawa	48		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
220	220	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	96+70+58		>50	9	16	Stan dobry/średni, korona przystosowana do sąsiedztwa torowiska	2/1	20309	m. st. Warszawa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
221	221	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	40		<50	3	4	Wygięta w łuk - deficyt światła i miejsca - może zagrażać w przyszłości, stan średni, do obserwacji	2/1	20309	m. st. Warszawa	16		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
222	222	Klon jesionolistny	Acer negundo	126+113+96		>80	12	17	Stan dobry/średni, korona przystosowana do sąsiedztwa torowiska	2/1	20309	m. st. Warszawa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
223	223	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
224	224	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
225	225	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
226	226	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
227	227	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
228	228	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
229	229	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
230	230	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
231	231	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
232	232	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
233	233	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
234	234	Cis zwyczajny	Taxus baccata		30	>25m2	-	5	Krzewy formowane w kubik, stare okazy, stan dobry rokuje	1/1	20309	m. st. Warszawa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
235	235	Grab pospolity 'Fastigiata'	Carpinus betulus 'Fastigiata'	19		<50	1,5	4	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	1	20308	m. st. Warszawa	12		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
236	236	Grab pospolity 'Fastigiata'	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18		<50	1,5	4	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	1	20308	m. st. Warszawa	10		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
237	237	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	56		>50	6	10	Stan dobry/średni, odchylone ok. 20st. w stronę ulicy, rokuje	1	20308	m. st. Warszawa	18		do usunięcia - kolizja	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
238	238	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	66		>50	3	8	Stan średni/zły, zamiera, nie rokuje, rachityczne, pochylone 35st. w stronę ulicy	1	20308	m. st. Warszawa	22		do usunięcia - kolizja	
239	239	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	113		>50	6	15	Stan dobry, pochylone ok 20st. w stronę ulicy, rokuje	1	20308	m. st. Warszawa	42		do usunięcia - kolizja	
240	240	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	46		>50	3	9	Stan średni, rachityczne, pochylone w stronę ulicy ok. 35 st, rokuje - do obserwacji	1	20308	m. st. Warszawa	12		do usunięcia - kolizja	
241	241	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	69		>50	5	13	Stan doby/średni, pochylone ok 20st w stronę ulicy, rokuje	1	20308	m. st. Warszawa	22		do usunięcia - kolizja	
242	242	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	92		>50	7	14	Stan dobry/średni, korona jednostronna, rokuje	1	20308	m. st. Warszawa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
243	243	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	45		>50	4	5	Stan dobry/średni, rokuje	1	20308	m. st. Warszawa	18		do usunięcia - kolizja	
244	244	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	97		>50	6	13	Stan średni, zdeformowany pień i pokrój, deficyt miejsca, rokuje	1	20308	m. st. Warszawa	36		do usunięcia - kolizja	
245	245	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	86		>50	7	14	Stan dobry/średni, pochylone 35 st w stronę ulicy - do obserwacji czy nie zagraża, rokuje	1	20308	m. st. Warszawa	30		do usunięcia - kolizja	
246	246	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	180		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20308	m. st. Warszawa	96		do usunięcia - kolizja	
247	247	Dąb czerwony	Quercus rubra	90		>50	6	6	Stan dobry/średni, posusz 35%, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	40		do adaptacji	
248	248	Orzech włoski	Juglans regia	111		>50	10	11	Stan dobry, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	64		do usunięcia - kolizja	
249	249	Orzech włoski	Juglans regia	106		>50	8	12	Stan dobry, rokuje, lekko nachylone	12/12	20203	m. st. Warszawa	60		do usunięcia - kolizja	
250	250	Orzech włoski	Juglans regia	140		>50	10	11	Stan dobry, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	82		do usunięcia - kolizja	
251	251	Klon jesionolistny	Acer negundo	82+94+97		>80	9	14	Stan dobry/średni, rokuje, rozwidlenie V-kształtne, do obserwacji	12/12	20203	m. st. Warszawa	24		do usunięcia - kolizja	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
252	252	Klon jesionolistny	Acer negundo	56+96+107		>80	13	14	Stan dobry/średni, rokuje, nieprawidłowa budowa, niebezpieczeństwo wyłamania jednego z przewodników, do obserwacji	12/12	20203	m. st. Warszawa	28		do usunięcia - kolizja	
253	253	Klon jesionolistny	Acer negundo	83		>80	4	12	Stan dobry, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	22		do usunięcia - kolizja	
254	254	Klon jesionolistny	Acer negundo	63		>80	4	12	Stan dobry, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	16		do usunięcia - kolizja	
255	255	Wiśnia	Prunus sp.	60+30+58		>50	6	10	Stan dobry, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	36		do usunięcia - kolizja	
256	256	Wiśnia	Prunus sp.	69+55+67		>50	7	9	Stan dobry, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
257	257	Klon jesionolistny	Acer negundo	84		>80	3	11	Stan dobry, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	22		do adaptacji	
258	258	Klon jesionolistny	Acer negundo	110		>80	7	12	Stan dobry, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	28		do usunięcia - kolizja	
259	259	Klon jesionolistny	Acer negundo	91		>80	8	12	Stan dobry, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	22		do usunięcia - kolizja	
260	260	Klon jesionolistny	Acer negundo	39+79		>80	12	13	Stan dobry, rokuje	12/12	20203	m. st. Warszawa	18		do usunięcia - kolizja	
261	261	Jałowiec	Juniperus sp.		45,5	<25m2	-	0,3	Pojedyncze nasadzenia młodych okazów w rabacie krzewiatso-bylinowej, okazy jałowca nie tworzą zwartej grupy	12/12	20203	m. st. Warszawa	5		do przesadzenia - kolizja (fragment o pow. 15 m2)	
262	262	Sosna	Pinus sp.		4	<25m2	-	1	Nowe nasadzenia	12/12	20203	m. st. Warszawa	5		do przesadzenia - kolizja	
263	263	Sosna	Pinus sp.		4	<25m2	-	1	Nowe nasadzenia	12/12	20203	m. st. Warszawa	5		do adaptacji	
264	264	Dąb szypułkowy	Quercus robur	190		>50	12	15	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	132		do usunięcia - kolizja	
265	265	Klon jesionolistny	Acer negundo	75+92		>80	13	8	Stan dobry/średni, rokuje, ubytek wgłębny u podstawy pnia	12/9	20203	m. st. Warszawa	22		do usunięcia - kolizja	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
266	266	Klon jesionolistny	Acer negundo	103		>80	7	7	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	20		do usunięcia - kolizja	
267	267	Jabłoń ozdobna	Malus sp.	87		>50	7	6	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	52		do adaptacji	
268	268	Klon jesionolistny	Acer negundo	74		>80	6	12	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	18		do adaptacji	
269	269	Klon jesionolistny	Acer negundo	82		>80	5	14	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	22		do adaptacji	
270	270	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	70+117+105		>65	12	14	Stan dobry, rokuje, jemiola w koronie	12/9	20203	m. st. Warszawa	70		do adaptacji	
271	271	Jabłoń	Malus sp.	46+41		>50	8	6	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	24		do adaptacji	
272	272	Klon jesionolistny	Acer negundo	93+78+80		>80	9	11	Stan dobry/średni, rokuje, zredukowana korona-cięcia pielęgnacyjne	12/9	20203	m. st. Warszawa	22		do adaptacji	
273	273	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	<25m2		4	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	15		do usunięcia - kolizja	
274	274	Klon jesionolistny	Acer negundo	72		>80	4	6	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	16		do adaptacji	
275	275	Jesion pensylwański	Fraxinus excelsior	15		<50	1	4	Stan dobry, rokuje, nowe nasadzenia	12/9	20203	m. st. Warszawa	6		do adaptacji	
276	276	Lilak pospolity	Syringa vulgaris		83	<25m2		1	Nowe nasadzenia, rabata krzewiasta z udziałem pnączy, korony krzewów nie tworzą zwartej grupy	12/9	20203	m. st. Warszawa	5		do adaptacji	
277	277	Pięciornik krzewiasty	Potentilla fruticosa		35	<25m2		0,5	Nowe nasadzenia, liniowa rabata, korony krzewów nie tworzą zwartej grupy	12/9	20203	m. st. Warszawa	5		do przesadzenia - kolizja (fragment o pow. 24 m2)	
278	278	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	76+56		>50	6	7	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	46		do usunięcia - kolizja	
279	279	Klon jesionolistny	Acer negundo	160		>80	13	15	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	42		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B
280	280	Klon jesionolistny	Acer negundo	107+102+98+90		>80	9	14	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	30		do usunięcia - kolizja	
281	281	Klon jesionolistny	Acer negundo	82		>80	9	12	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	22		do adaptacji	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
282	282	Dereń rozłogowy 'Flaviramea'	Cornus sanguinea 'Flaviramea'		35	<25m2	-	1	Nowe nasadzenia, liniowa rabata, korony krzewów nie tworzą zwartej grupy	12/9	20203	m. st. Warszawa	3		do przesadzenia - kolizja	
283	283	Klon jesionolistny	Acer negundo	95		>80	6	10	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	23		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B
284	284	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	128		>50	7	10	Stan dobry/średni, silnie zredukowana korona, ścięty przewodnik -cięcia pielęgnacyjne	1	20303	Skarb Państwa	52		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
285	285	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	133		>50	8	13	Stan dobry/średni, lekki posusz	1	20303	Skarb Państwa	72		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
286	286	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	99		>50	5	14	Stan dobry/średni, lekki posusz	1/3	20307	Skarb Państwa	54		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
287	287	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	129		>50	6	14	Stan dobry/średni, lekki posusz	1/3	20307	Skarb Państwa	70		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
288	288	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	97		>50	7	11	Stan dobry/średni, lekki posusz	1/3	20307	Skarb Państwa	52		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
289	289	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	120		>50	8	12	Stan dobry/średni, lekki posusz	1/3	20307	Skarb Państwa	66		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
290	290	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	108		>50	3	12	Stan dobry/średni, lekki posusz	1/3	20307	Skarb Państwa	58		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
291	291	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	138		>50	5	7	Stan dobry/średni, lekki posusz	1/3	20307	Skarb Państwa	72		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
292	292	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	71		>50	6	9	Stan dobry/średni, lekki posusz	1/3	20307	Skarb Państwa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
293	293	Klon jesionolistny	Acer negundo	131		>80	13	14	Stan dobry/średni, lekki posusz	1	20308	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
294	294	Klon jesionolistny	Acer negundo	137		>80	11	1	Stan dobry/średni, lekki posusz	1	20308	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
295	295	Klon jesionolistny	Acer negundo	114		>80	16	9	Stan dobry/średni, lekki posusz	1	20308	Skarb Państwa	30		do usunięcia - kolizja (kolizja z projektowana jezdnią)	
296	296	Klon jesionolistny	Acer negundo	160		>80	15	13	Stan średni/zły, liczne wypróchnienia	1	20308	Skarb Państwa	42		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
297	297	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	88		>50	4	5	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	29		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
298	298	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	128		>50	8	14	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	41		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B, C, D
299	299	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	133		>50	8	14	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	43		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B, C, D
300	300	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	71+69+67+66+61		>50	8	12	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	130		do usunięcia - kolizja	
301	301	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	130		>50	9	16	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	42		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, E, F

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
302	302	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	118		>50	8	15	Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	38		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, E, F
303	303	Klon jesionolistny	Acer negundo	181		>80	9	16	Stan dobry, lekko pochylony, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	58		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B
304	304	Klon jesionolistny	Acer negundo	132		>80	8	12	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	43		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B
305	305	Robinia biała 'Umbraculifera'	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	102		>65	5	5	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	33		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B
306	306	Robinia biała 'Umbraculifera'	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	54		>65	4	4	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	18		do adaptacji	
307	307	Głóg ostrogowy	Crataegus crus-galli	37		>50	1	3	Stan zły, zamiera, nie rokuje	1	20303	Skarb Państwa	12		do adaptacji	
308	308	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	149		>50	9	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	48		do adaptacji	
309	309	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	134		>50	9	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	43		do adaptacji	
310	310	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	158		>50	9	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	51		do adaptacji	
311	311	Głóg ostrogowy	Crataegus crus-galli	52+39		>50	2	2,5	Stan średni/zły, zamiera, nie rokuje	1	20303	Skarb Państwa	21		do adaptacji	
312	312	Głóg ostrogowy	Crataegus crus-galli	54		>50	3	3	Stan średni/zły, zamiera, nie rokuje	1	20303	Skarb Państwa	18		do adaptacji	
313	313	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	143		>50	9	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	46		do adaptacji	
314	314	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	156		>50	9	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	50		do adaptacji	
315	315	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	139		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	45		do adaptacji	
316	316	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	103		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	33		do adaptacji	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
317	317	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	138		>50	9	18	Stan średni, owocniki grzyba i wypróchnienie u podstawy pnia, rokuje - do obserwacji	1	20303	Skarb Państwa	44		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
318	318	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	148		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	48		do adaptacji	
319	319	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	114		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	37		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
320	320	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	145		>50	9	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	47		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
321	321	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	119		>50	9	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	38		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
322	322	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	140		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	45		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
323	323	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	142		>50	8	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
324	324	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	119		>50	5	6	Ścięty wierzchołek, odbudowana korona, stan dobry/średni, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	38		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
325	325	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	193		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	62		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
326	326	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	155		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	50		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
327	327	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	98		>50	7	13	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	32		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
328	328	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	176		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	57		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
329	329	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	143		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
330	330	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	104		>50	8	15	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
331	331	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	176		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	57		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
332	332	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	112		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
333	333	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	132		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	43		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
334	334	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	147		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	47		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
335	335	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	173		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	56		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
336	336	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	182		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	58		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
337	337	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	170		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	55		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
338	338	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	127		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	41		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
339	339	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	150		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	48		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
340	340	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	140		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	45		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
341	341	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	156		>50	9	13	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	50		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
342	342	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	206		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	66		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
343	343	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	132		>50	8	15	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	43		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
344	344	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	171		>50	9	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	55		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
345	345	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	111		>50	8	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
346	346	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	164		>50	8	16	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	53		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
347	347	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	73		>50	3	5	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	24		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
348	348	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	100		>50	3	11	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	32		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
349	349	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	93		>50	7	15	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
350	350	Irga błyszcząca	Cotoneaster lucidus		16	<25m2	0,7	1	Żywopłot formowany, stan średni - rokuje	1	20303	Skarb Państwa	20		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
351	351	Irga błyszcząca	Cotoneaster lucidus		19	<25m2	0,7	1	Żywopłot formowany, stan średni- rokuje	1	20303	Skarb Państwa	20		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
352	351a	Irga błyszcząca	Cotoneaster lucidus		21	<25m2	0,7	1	Żywopłot formowany, stan średni- rokuje	1	20303	Skarb Państwa	20		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
353	352	Irga błyszcząca	Cotoneaster lucidus		28	>25m2	0,7	1	Żywopłot formowany, stan dobry/średni - rokuje	1	20303	Skarb Państwa	20		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
354	353	Żywotnik olbrzymi	Thuja plicata	96		>50	4	8	Stan dobry, rokuje	5/13	20303	Skarb Państwa	31		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
355	354	Jodła	Abies sp.	132		>50	4	13	Stan zły, suche, nie rokuje	5/13	20303	Skarb Państwa	43		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
356	355	Jodła	Abies sp.	59		>50	3	8	Stan dobry, rokuje	1	20303	Skarb Państwa	19		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
357	356	Jodła	Abies sp.	125		>50	5	13	Stan dobry, rokuje	5/13	20303	Skarb Państwa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
358	357	Platan klonolistny	Platanus x hispanica	20		<65	1	4	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	14/8	20307	Skarb Państwa	7		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
359	358	Platan klonolistny	Platanus x hispanica	89		>65	7	11	Stan dobry, rokuje	14/6	20307	Skarb Państwa	29		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
360	359	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	161		>50	8	11	Stan dobry, rokuje	1/1	20307	Skarb Państwa	52		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
361	360	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	76		>50	5	7	Stan dobry, rokuje	1/1	20307	Skarb Państwa	25		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
362	361	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	135		>50	6	10	Stan dobry, rokuje	1/1	20307	Skarb Państwa	43		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
363	362	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	153		>50	7	14	Stan dobry, rokuje	1/1	20307	Skarb Państwa	49		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
364	363	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	106		>50	4	5	Stan średni/zły, zamiera, pochylony, do obserwacji	1/3	20307	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
365	364	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	125		>50	7	10	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
366	365	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	143		>50	7	13	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
367	366	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	102		>50	5	7	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	33		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
368	367	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	142		>50	7	13	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
369	368	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	120		>50	7	15	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	39		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
370	369	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	165		>50	7	15	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	53		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
371	370	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	132		>50	7	13	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	43		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
372	371	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	142		>50	7	13	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
373	372	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	162		>50	6	13	Stan średni, korona mocno przycięta, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	52		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
374	373	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	171		>50	7	12	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	55		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
375	374	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	112		>50	6	6	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
376	375	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	158		>50	6	12	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	51		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
377	376	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	143		>50	7	15	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
378	377	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	126		>50	5	12	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	41		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
379	378	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	140		>50	7	14	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	45		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
380	379	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	153		>50	6	10	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	49		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
381	380	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	88		>50	5	7	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	29		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
382	381	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	118		>50	6	13	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	38		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
383	382	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	110		>50	6	15	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
384	383	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	119		>50	5	12	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	38		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
385	384	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	88		>50	6	12	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	29		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
386	385	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	108		>50	6	12	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	35		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
387	386	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	83		>50	6	7	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	27		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
388	387	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	106		>50	6	10	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
389	388	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	89		>50	6	12	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	29		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
390	389	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	111		>50	6	12	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
391	390	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	116		>50	6	12	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	37		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
392	391	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	143		>50	6	16	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
393	392	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	144		>50	6	16	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
394	393	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	110		>50	7	7	Stan średni, mocno pochylony nad chodnikiem, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, F, G
395	394	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	130		>50	5	7	Stan średni, mocno przycięty, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	42		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D, F, G
396	395	Klon pospolity 'Globosum'	Acer platanoides 'Globosum'	47		>50	4	4	Stan dobry, rokuje	2	20308	m. st. Warszawa	15		do adaptacji	
397	396	Klon pospolity 'Globosum'	Acer platanoides 'Globosum'	35		<50	3	3	Stan dobry, rokuje	2	20308	m. st. Warszawa	12		do adaptacji	
398	397	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	180		>50	8	16	Stan dobry, rokuje	3/1	20308	m. st. Warszawa	58		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
399	398	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	206		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	3/1	20308	m. st. Warszawa	66		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
400	399	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	183		>50	9	18	Stan dobry, rokuje	3/1	20308	m. st. Warszawa	59		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
401	400	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	161		>50	8	11	Stan dobry, rokuje	3/1	20308	m. st. Warszawa	52		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
402	401	Lipa	Tilia sp.	141		>50	8	16	Stan dobry, rokuje	3/1	20308	m. st. Warszawa	45		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
403	402	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	130		>50	8	16	Stan dobry, rokuje	3/1	20308	m. st. Warszawa	42		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
404	403	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	149		>50	8	16	Stan dobry, rokuje	3/1	20308	m. st. Warszawa	48		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
405	404	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	153		>50	10	18	Stan dobry, rokuje	3/1	20308	m. st. Warszawa	49		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
406	405	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	112		>50	6	5	Stan dobry/średni, mocno pochylony nad chodnikiem, rokuje	3/1	20308	m. st. Warszawa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
407	406	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	162		>50	7	10	Stan średni, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	52		do usunięcia - kolizja	
408	407	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	117		>50	8	16	Stan dobry/średni, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	38		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
409	408	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	97		>50	7	15	Stan dobry/średni, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	31		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
410	409	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	172		>50	9	20	Stan dobry/średni, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	55		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
411	410	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	149		>50	8	17	Stan dobry, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	48		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
412	411	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	114		>50	6	8	Stan dobry/średni, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	37		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
413	412	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	117		>50	5	6	Stan średni, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	38		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
414	413	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	105		>50	5	6	Stan średni, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
415	414	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	19		>50	1	4	Stan dobry, nowe, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	7		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
416	415	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	161		>50	7	13	Stan dobry, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	52		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
417	416	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	102		>50	6	11	Stan dobry/średni, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	33		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
418	417	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	70		>50	4	5	Stan dobry/średni, rokuje	1	20308	Skarb Państwa	23		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
419	418	Klon pospolity 'Globosum'	Acer platanoides 'Globosum'	87		>50	5	5	Stan dobry, rokuje	31	20207	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
420	419	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	114		>65	6	11	Stan dobry, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	37		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B, C, D
421	420	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	43		>65	4	6	Stan dobry, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	14		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B, C
422	421	Lipa	Tilia sp.	17		<50	1	3	Stan dobry/średni, rokuje	100/3	20206	m. st. Warszawa	6		do przesadzenia - kolizja	
423	422	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	90		>50	6	6	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	29		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
424	423	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	59		>50	5	6	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	19		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
425	424	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	62		>50	5	7	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	20		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
426	425	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	84		>50	5	6	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	27		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
427	426	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	80		>50	5	7	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	26		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
428	427	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	95		>50	6	8	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	31		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
429	428	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	95		>50	6	7	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	31		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
430	429	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	115		>50	5	6	Stan średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	37		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
431	430	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	85		>50	5	8	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
432	431	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	102		>50	5	7	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	33		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
433	432	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	81		>50	6	10	Stan dobry/średni, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	26		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
434	433	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		>50	1	3	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	6		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
435	434	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	93		>50	6	8	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	30		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
436	435	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	119		>50	6	10	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	38		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
437	436	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	100		>50	6	10	Stan dobry, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	32		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
438	437	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	85		>50	4	9	Stan średni, pochylone w kierunku ulicy, rokuje	1/3	20307	Skarb Państwa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
439	438	Lipa	Tilia sp.	119		>50	7	12	Stan średni, deficyt miejsca, rokuje	111	20207	Skarb Państwa	38		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
440	439	Morwa biała	Morus alba	96		>50	7	13	Stan dobry, korona wysoko osadzona, rokuje	77/12	20207	m. st. Warszawa	31		do adaptacji	
441	440	Morwa biała	Morus alba	120		>50	7	13	Stan dobry, korona wysoko osadzona, rokuje	77/12	20207	m. st. Warszawa	39		do adaptacji	
442	441	Morwa biała	Morus alba	103		>50	7	13	Stan dobry, korona wysoko osadzona, rokuje	77/12	20207	m. st. Warszawa	33		do adaptacji	
443	442	Jabłoń	Malus sp.	79		>50	3	3,5	Stan średni, rokuje	29	20308	m. st. Warszawa	26		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
444	443	Jabłoń	Malus sp.	67		>50	3	3,5	Stan zły, rozległe wypróchnienie, nie rokuje	29	20308	m. st. Warszawa	22		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
445	444	Jabłoń	Malus sp.	61+37		>50	2	3,5	Stan średni, ubytek u podstawy, pochylone, nie rokuje	29	20308	m. st. Warszawa	23		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
446	445	Jabłoń	Malus sp.	57		>50	2	4,5	Stan zły, ścięty - odbito, nie rokuje	29	20308	m. st. Warszawa	19		do adaptacji	
447	446	Jabłoń	Malus sp.	92+77		>50	5	8	Stan dobry/średni, rokuje	29	20308	m. st. Warszawa	39		do adaptacji	
448	447	Lipa	Tilia sp.	90		>50	5	8	Stan dobry/średni, pochylone, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	29		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	
449	448	Kalina	Viburnum sp.		8	<25m2	3	2,5	Krzew soliterowy, stan dobry, rokuje	33	20308	Skarb Państwa	15		do adaptacji	
450	449	Bez czarny	Sambucus nigra	51+22		>50	2	2,5	Krzew pokrój pienny, stan dobry/średni, rokuje	33	20308	Skarb Państwa	20		do adaptacji	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
451	450	Berberys	Berberis sp.		2	<25m2	1,5	1,8	Krzew, stan dobry, formowany, rokuje	33	20308	Skarb Państwa	15		do adaptacji	
452	451	Berberys	Berberis sp.		39	>25m2	1,5	1,8	Zywopłot, stan dobry, formowany, rokuje	33	20308	Skarb Państwa	15		do adaptacji	
453	452	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	122		>50	6	15	Stan dobry, rokuje	33	20308	Skarb Państwa	39		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
454	453	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	113		>50	6	15	Stan dobry, rokuje	33	20308	Skarb Państwa	36		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
455	454	Topola czarna	Populus nigra	450*		>80	12	25	pomnik przyrody, stan dobry, rośnie na ogrodzonym, niedostępnym terenie budowy, pomiar przybliżony, rokuje	3/1	20309	m. st. Warszawa	144		do adaptacji	
456	455	Świerk pospolity	Picea abies	70		>50	5	12	stan zły, suche, rośnie na ogrodzonym, niedostępnym terenie budowy, pomiar przybliżony, nie rokuje	3/1	20309	m. st. Warszawa	23		do adaptacji	
457	456	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	120		>65	7	12	Stan dobry, rokuje	3/1	20309	m. st. Warszawa	39		do adaptacji	
458	457	Klon pospolity	Acer platanooides	151		>50	9	22	Stan dobry, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	49		do adaptacji	
459	458	Głóg dwuszyjkowy	Crataegus laevigata	35+30		>50	3	3,5	Stan średni, rośnie blisko okazu nr 459, nie rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	16		do adaptacji	
460	459	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	190		>50	10	20	Stan dobry, posusz 30%, rokuje,	2/1	20309	m. st. Warszawa	61		do adaptacji	
461	460	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	185+175+153		>80	10	25	Stan dobry, rokuje	2/1	20309	m. st. Warszawa	83		do adaptacji	
462	461	Topola biała	Populus alba	182+146+102		>80	9	16	Stan dobry/średni,	2/1	20309	m. st. Warszawa	80		do adaptacji	
463	462	Topola kanadyjska	Populus x canadensis	234		>80	9	20	Stan dobry/średni, pochylony - 1 przewodnik usunięty, do obserwacji	2/1	20309	m. st. Warszawa	75		do adaptacji	

L-p	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
464	463	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	52		>50	2,5	2,5	Stan średni - ubytek u podstawy, zredukowana korona, nisko osadzona korona, rokuje	38	20208	Skarb Państwa	17		do adaptacji	
465	464	Lipa	Tilia sp.	140		>50	7	10	Stan średni, ubytek, rana zalana, do obserwacji	38	20208	Skarb Państwa	45		do adaptacji	
466	465	Lipa	Tilia sp.	106		>50	6	8	Stan średni, zgrubienie u nasady pnia, rokuje	38	20208	Skarb Państwa	34		do adaptacji	
467	466	Lipa	Tilia sp.	28		>50	2	3	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	38	20208	Skarb Państwa	9		do adaptacji	
468	467	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	117		>50	7	12	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	38		do adaptacji	
469	468	Klon pospolity	Acer platanoides	41		>50	3	5	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	14		do adaptacji	
470	469	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	123		>50	7	12	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	40		do adaptacji	
471	471	Irga płoząca, ognik pospolity	Cotoneaster horizontalis, Pyracantha coccinea		190	>25m2	-	1	Grupa krzewów, rabata 2 gatunkowa, stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	10		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
472	472	Klon pospolity	Acer platanoides	82		>50	6	12	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	27		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
473	473	Klon pospolity	Acer platanoides	20		>50	2	3	Stan dobry, rokuje,	37/4	20208	Skarb Państwa	7		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
474	474	Klon pospolity	Acer platanoides	84		>50	7	14	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	27		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
475	475	Klon pospolity	Acer platanoides	32		>50	3	6	Stan średni, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	11		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
476	476	Klon pospolity	Acer platanoides	157		>50	9	22	Stan dobry/średni, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	50		do adaptacji	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
477	477	Śliwa ałycza	Prunus cerasifera	58+52+35		>50	4	6	Stan dobry/średni, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	26		do adaptacji	
478	478	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	123		>50	7	12	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
479	479	Irga płoząca, ognik pospolity	Cotoneaster horizontalis, Pyracantha coccinea		104	>25m2	-	1	Grupa krzewów, rabata dwu gatunkowa, stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	10		do adaptacji	
480	480	Klon czerwony	Acer rubrum	54		>50	4	6	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	18		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
481	481	Klon czerwony	Acer rubrum	45		>50	4	6	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	15		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
482	482	Klon czerwony	Acer rubrum	76		>50	5	8	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	25		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
483	483	Klon czerwony	Acer rubrum	54		>50	5	8	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	18		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
484	484	Klon czerwony	Acer rubrum	44		>50	5	7	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	15		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
485	485	Klon czerwony	Acer rubrum	42		>50	6	9	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	14		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
486	486	Klon czerwony	Acer rubrum	43		>50	5	5	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	14		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
487	487	Klon czerwony	Acer rubrum	124		>50	5	8	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	40		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
488	488	Klon czerwony	Acer rubrum	50		>50	5	7	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	16		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
489	489	Klon czerwony	Acer rubrum	52		>50	5	7	Stan dobry, rokuje	37/4	20208	Skarb Państwa	17		do adaptacji	
490	490	Klon czerwony	Acer rubrum	120		>50	7	10	Stan dobry, rokuje	44/1	20207	Skarb Państwa	39		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
491	491	Klon czerwony	Acer rubrum	126		>50	7	10	Stan dobry, rokuje	44/1	20207	Skarb Państwa	41		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
492	492	Klon czerwony	Acer rubrum	143		>50	8	11	Stan dobry, rokuje	44/1	20207	Skarb Państwa	46		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
493	493	Klon czerwony	Acer rubrum	63		>50	4	7	Stan dobry, rokuje	44/1	20207	Skarb Państwa	21		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
494	494	Klon czerwony	Acer rubrum	133		>50	7	12	Stan dobry, rokuje	44/1	20207	Skarb Państwa	43		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
495	495	Klon czerwony	Acer rubrum	127		>50	5	7	Stan dobry, rokuje	44/1	20207	Skarb Państwa	41		do adaptacji	
496	496	Klon czerwony	Acer rubrum	113		>50	6	10	Stan dobry, rokuje	44/1	20207	Skarb Państwa	36		do adaptacji	
497	497	Grupa krzewów: tawuła japońska, róża okrywowa	Spiraea japonica, Rosa sp.		40	>25m2	-	0,8	Grupa krzewów, rabata dwu gatunkowa, stan dobry, rokuje	44/1	20207	Skarb Państwa	10		do adaptacji	
498	498	Klon pospolity	Acer platanoides	22		<50	1	3,5	Stan dobry, nowe nasadzenie, rokuje	44/1	20207	Skarb Państwa	8		do adaptacji	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
499	499	Klon pospolity 'Globosum'	Acer platanoides 'Globosum'	82		>50	5	5	Stan dobry, rokuje	31	20207	m. st. Warszawa	27		do adaptacji	
500	500	Platan klonolistny	Platanus x hispanica	51		>65	6	10	Stan dobry, rokuje	20/1	20203	Skarb Państwa	17		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
501	501	Platan klonolistny	Platanus x hispanica	50		>65	6	10	Stan dobry, rokuje	20/1	20203	Skarb Państwa	16		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
502	502	Platan klonolistny	Platanus x hispanica	45		<65	5	9	Stan dobry, rokuje	20/1	20203	Skarb Państwa	15		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
503	503	Platan klonolistny	Platanus x hispanica	38		<65	3	6	Stan dobry/średni, ubytek na pniu - rana, rokuje	20/1	20203	Skarb Państwa	13		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C, D
504	504	Platan klonolistny	Platanus x hispanica	81		>65	6	11	Stan dobry, rokuje	29/6	20206	Skarb Państwa	26		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
505	505	Platan klonolistny	Platanus x hispanica	63		>65	6	10	Stan dobry, rokuje	29/6	20206	Skarb Państwa	21		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
506	506	Klon pospolity	Acer platanoides	76		>65	5	5	Stan średni, ubytek na pniu, rokuje	29/6	20206	Skarb Państwa	25		do adaptacji	
507	507	Klon jesionolistny	Acer negundo	67+53		>80	4	7	Stan dobry/średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
508	508	Wierzba biała	Salix alba	254		>80	10	20	Stan dobry/średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	81		do usunięcia - kolizja	
509	509	Klon jesionolistny	Acer negundo	57		>80	3	4	Stan średni, pochylony, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	19		do usunięcia - kolizja (kolizja z ciepłociągami)	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
510	510	Wierzba biała	Salix alba	166+85		>80	9	16	Stan średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	67		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B
511	511	Wierzba biała	Salix alba	277		>80	10	20	Stan średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	89		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, B
512	512	Klon jesionolistny	Acer negundo	72		>80	5	10	Stan dobry/średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	23		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
513	513	Klon jesionolistny	Acer negundo	90+90		>80	7	8	Stan średni/zły, mocno przycięte, odbiło ale nie rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	43		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
514	514	Klon jesionolistny	Acer negundo	58+52+50		>80	7	8	Stan średni/zły, mocno przycięte, odbiło ale nie rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	29		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, C
515	515	Klon jesionolistny	Acer negundo	113+97+73		>80	8	10	Stan średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	56		do usunięcia - kolizja	
516	516	Klon jesionolistny	Acer negundo	71+56		>80	5	8	Stan dobry/średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	36		do adaptacji	
517	517	Klon jesionolistny	Acer negundo	85		>80	6	9	Stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	28		do adaptacji	
518	518	Grupa krzewów: róża, berberys, ognik	Rosa sp., Berberis sp. Pyracantha sp.		130	>25m2	-	2	Grupa krzewów, nasadzenia ok. 10 letnie, stan średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	10		do usunięcia - kolizja (fragment o pow. 18 m2 wg rysunku)	
519	519	Grupa krzewów: dereń	Cornus sp.		20	<25m2	-	0,4	Nowe nasadzenie, tegoroczne, stan dobry, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	2		do usunięcia - kolizja	
520	520	Grupa krzewów: dereń	Cornus sp.		15	<25m2	-	1	Grupa krzewów, nasadzenia ok. 2 letnie, stan średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
521	521	Grupa krzewów: róża, berberys, ognik	Rosa sp., Berberis sp. Pyracantha sp.		100	>25m2	-	1	Grupa krzewów, nasadzenia ok. 2 letnie, stan średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja (fragment o pow. 67 m2)	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
522	522	Grupa krzewów: róża, berberys, ognik, amorfa	Rosa sp., Berberis sp., Pyracantha sp., Amorpha sp.		130	>25m2	-	3	Grupa krzewów, nasadzenia ok. 10-20 letnie, stan średni, rokuje	12/9	20203	m. st. Warszawa	10		do usunięcia - kolizja (fragment o pow. 81 m2)	
523	523	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	51		>50	5	8	Stan średni, ubytki kory na pniu, rokuje	10/5	20203	Skarb Państwa	28		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
524	524	Oliwnik wąskolistny	Elaeagnus angustifolia	124		>50	6	7	Mocno pochylony, stan średni, wypiętrzanie, do obserwacji, rokuje	10/5	20203	Skarb Państwa	72		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
525	525	Dąb czerwony	Quercus rubra	107		>50	6	10	Stan średni, korona jednostronna, rokuje	10/5	20203	Skarb Państwa	48		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
526	526	Klon jesionolistny	Acer negundo	130+112		>80	8	13	Stan dobry/średni, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	42		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
527	527	Klon jesionolistny	Acer negundo	147+47		>80	8	12	Stan dobry/średni, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	46		do usunięcia - kolizja	
528	528	Robinia biała 'Bessoniana'	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	16		<50	1	3,5	Nowe nasadzenie, stan dobry, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	4		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
529	529	Grab pospolity 'Fastigiata'	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18		<50	1	3,5	Nowe nasadzenie, stan dobry, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	6		do przesadzenia - kolizja	
530	530	Wiśnia pilkowana 'Amanogawa'	Prunus serulata 'Amanogawa'	16		<50	1	3,5	Nowe nasadzenie, stan dobry, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	4		do przesadzenia - kolizja	
531	531	Grab pospolity 'Fastigiata'	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18		<50	1	3,5	Nowe nasadzenie, stan dobry, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	6		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A
532	532	Grab pospolity 'Fastigiata'	Carpinus betulus 'Fastigiata'	17		<50	1	3,5	Nowe nasadzenie, stan dobry, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	5		do przesadzenia - kolizja	

Lp	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Pow. krzewu/grupy krzewów (m2)	Przedział, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Nr działki	Obręb	Właściciel	Szacunkowy wiek	Siedlisko	Przeznaczenie/ Uwagi	Sposób zabezpieczenia (oznaczenie zgodne z wytycznymi w opisie)
533	533	Dąb szypułkowy	Quercus robur	189		>50	12	18	Stan dobry, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	85		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
534	534	Klon jesionolistny	Acer negundo	128		>80	6	12	Stan średni, rośnie w grupie, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	34		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
535	535	Klon jesionolistny	Acer negundo	66		>80	6	12	Stan średni, rośnie w grupie, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	16		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
536	536	Klon jesionolistny	Acer negundo	93		>80	6	12	Stan średni, rośnie w grupie, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	22		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
537	537	Klon jesionolistny	Acer negundo	142		>80	7	12	Stan średni, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	36		do adaptacji	
538	538	Dąb szypułkowy	Quercus robur	178		>50	14	18	Stan dobry, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	89		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
539	539	Klon jesionolistny	Acer negundo	210		>80	10	17	Stan średni, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	54		do adaptacji	
540	540	Topola biała	Populus alba	291		>80	10	18	Stan średni, stary okaz, mocno przycięta odbudowała prawidłowo koronę, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	78		do adaptacji	
541	541	Topola biała	Populus alba	230+139		>80	10	18	Stan średni, stary okaz, mocno przycięta odbudowała prawidłowo koronę, rokuje	12/14	20203	m. st. Warszawa	82		do adaptacji - konieczność ochrony w trakcie prac budowlanych	A, D
542	542	Dąb szypułkowy	Quercus robur	161		>50	8	15	Stan dobry, rokuje	10/5	20203	Skarb Państwa	92		do adaptacji	
543	543	Róża 'Celina'	Rosa celina		77	>25m2			Stan dobry, rokuje	11/2	20203	Skarb Państwa	5		do przesadzenia	